

ปัญหาจริยธรรมเรื่องการอุบัติมาต (Euthanasia)



คำว่า Euthanasia มาจากกรีกศัพท์ กรีก กือ eu หมายถึง good และ thanatos หมายถึง death จึงรวมความหมายถึง การตายอย่างสงบ หรือตายดีนั้นเอง (good death)



The Cambridge dictionary of philosophy

ให้คำจำกัดความสั้นๆว่า การกำหนดระยะเวลาอย่างอื้ออาทรต่อ คนที่เจ็บป่วยให้ตายและการฆ่ามนุษย์โดยอยู่บนพื้นฐานของ หลักการที่ว่า ตายดีกว่าอยู่




สภาพและอารมณ์ของผู้ที่กำลังจะตาย

- ขึ้นปฏิเสธและแยกตัว
- ขึ้นโกรธและเครียโภคเดียวใจ
- ขึ้นการด่อร่อง
- ขึ้นชึมเคร้าและรู้สึกสูญเสีย
- ขึ้นการยอมรับ

ประเภทของการอุบัติมาต

1. การอุบัติมาตเชิงรับ (Passive Euthanasia)

เป็นการปล่อยให้ผู้บ้มดายไป เพราะเชื่อว่าเขาจะไม่รอด หรือเห็น ว่าเขาพรมานมาก จะไม่ทิ้งการใดๆที่จะประวิงการตายให้เขา เช่น ไม่ใช้ เครื่องช่วยหายใจ แต่ให้เขารับประทานอัดภาพ





2. การอุบัติชิงรุก (Active Euthanasia)

เป็นการกระทำซึ่งร่วงความตายของผู้ซึ่งใกล้ตายและกำลังทุกข์ทรมานอยู่

2.1 Voluntary and self-infected

ผู้อุบัติทำสมัครใจขึ้นของให้ถูกทำกราดฆ่า และดำเนินการที่นี่เอง เช่น ทหารอู่ในสานารบเล็กทันบัดแผลไม่ไว้ จึงยังด้าวอาจอาเจริญอีกอย่างหนึ่งว่า การฆ่าตัวตาย (suicide)




2.2 Voluntary but not self-infected

ผู้อุบัติทำขึ้นจะให้ถูกทำกราดฆ่า แต่ให้คนอื่นทำให้ อาจโดยการร้องขอหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเขียนชื่อเป็นการแสดงความจำนงว่า "ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่" และแสดงความจังไว้วางใจให้คนอื่นจัดการรับชีวิตของตนเอง (living will) เช่น ทหารอู่ในสานารบแทนพิษนาดแผลไม่ไว้ รู้สึกทรมานมากจึงขอให้เพื่อนทหารช่วยอิงเข้าให้ตาย หรือประสบอุบัติเหตุและพิการ จึงขอให้ถูกดัดค่านินการทำให้



ชิกมันด์ ฟรอยด์ ผู้สนับสนุนให้ถูกทำกราดฆ่า




2.3 Involuntary and not self-infected

ผู้อุบัติทำไม่สมัครใจจะถูกทำกราดฆ่า หรือไม่ได้แสดงความสมัครใจที่จะถูกทำที่ทั้งในขณะที่เขาชักสามาดีอยู่ หรือขณะที่เขายังคงแสดงความต้องการไม่ได้แล้ว เช่น ทหารบเดื้อนมากและสอนไปในสานารบ เพื่อนทหารด้วยกันรู้สึกเกินใจและไม่อยากให้ถูกทรมานโดยชาติ จึงตัดสินใจจากทหารบเดื้อนนั้น



ลักษณะเชิงชาวยิวศึกษาที่เริ่บป่วยอยู่ที่สุด





การรุณยมอาทรอบคลุมถึงสัตว์ด้วย



ความเป็นมาของการุณยมอาท

- สังคมจีนและอินเดียโบราณนำการกู้หัวใจเพื่อไม่ให้ล้าบากภายในหลัง
- สังคมกรีกโบราณ โอลิมปิกและเพลโตเห็นด้วยว่า เด็กที่เกิดมาพิการหรือไม่สมบูรณ์ทางปัญญาควรถูกกำกับเสีย

พิจารณาการทำการุณยมอาทเวชชาเข้าข่ายกรณีใด

กรณีศึกษา 1

แพทย์เห็นนาย ก. เป็นมะเร็งอุกลามไปทั่วตัว ได้รับความเจ็บปวดมาก แพทย์มีความเมตตาสงสารนาย ก. ที่ต้องทนนานเขึ่งวัน จึงปล่อยให้นาย ก. ตายโดยไม่พยายามช่วย หรือทำอะไรให้นาย ก. และโดยนาย ก. ไม่ได้อ้วองให้แพทย์ปล่อยให้คนมองด้วยตา แพทย์ตัดสินใจปล่อยอง

เฉดย

เป็นการปล่อยให้ตายโดยที่ไม่ได้ร้องขอ
(Passive Euthanasia)

กรณีศึกษา 2

แม่รักษา ค่อนเนนลลี่ เป็นนักพิสิกส์ งานวิจัยของเขากำทำให้เขาต้องใช้รังสีเอกซ์เป็นเวลากว่า 30 ปี เขายืนนานเรื่องคิดหนังสือความทุกข์ทั้งหมดที่เขาได้ยินมา รวมถึงน้ำเสียงของคนอื่นๆ ด้านล่างนี้ ด้านล่างชี้แจงแพทย์ที่นี่ว่า เขายังไม่มีเชื้อไวรัส HIV 1 ปี เขายังต้องการด้วย น้องชายของเขายังคงอยู่ในประเทศไทย

ผลลัพธ์

ผู้ต้องการรับการรักษาด้วย HIV แต่ไม่ติดเชื้อ^(Voluntary but not self-infected)

กรณีศึกษา 3

ค.ช. ก. เป็นเด็กกำพร้าหัวใจ กระโดดลงน้ำลึกในลำประโคน ถูกดูดน้ำไปในน้ำเสียบกระถางต้นไม้ ที่บ้านของคุณปู่ ค.ช. ก. เด็กชายคนนี้ สงสารลูกสาวคนเดียวที่เสียชีวิตไปแล้ว ต้องดูแลตัวเอง

ผลลัพธ์

ผู้ต้องการรับการรักษาด้วย HIV ไม่ติดเชื้อ^(Voluntary and not self-infected)

กรณีศึกษา 4

นาย ก และนาย ข เป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่เด็ก ทั้งคู่มีภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแลกัน วันหนึ่งนาย ก เห็นข่าวในสื่อท้องถิ่นว่า ยาต้มที่ทำจากใบกระทุงมันสามารถรักษาโรคต้อหูได้ จึงนำยาต้มไปหานาย ก พื้นที่บ้านตัวเอง แต่ยาต้มไม่ได้รักษาภาระทางครอบครัวของนาย ก แต่กลับทำให้ภาระเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาระทางครอบครัวของนาย ก หายไป

ผลลัพธ์

ไม่เป็นการรุนแรงมาก

กรณีศึกษา 5

ค.ช. คำไปเป็นข้ากับครอบครัวแล้วประสบอุบัติเหตุ พ่อและพี่ของเขายังเสียชีวิต เขายังอาการสาหัส สามารถของเขานำมาดูแลจนพียงเล็กน้อยแต่ โภคเครื่องขับการตายของสามีและลูกมาก รู้สึกลึ้นหวังในชีวิต แพทย์ขอร้องให้นางของมีให้ ค.ช. คำผ่าตัด โดยให้เหตุผลว่า ล้าผ่าตัดโอกาสดี ค.ช. คำอดจะมีอีก 90% แต่ล้าไม่ผ่าอาจตายหรือพิการตลอดชีวิต นารดาของ ค.ช. แคงรู้สึกปลงตอก ไม่อนุญาตให้หมอนผ่า สุดแต่เร่รแต่กรรม

ผลลัพธ์

ไม่เป็นการรุณณาต เพาะเป็นการยอมให้ด้วย โดยไม่ให้ความช่วยเหลือหรือมีความเมตตาใดๆ

กรณีศึกษา 6

นาย ค. ป่วยนานนาน รักษาไม่หายซักที ลื้นเปลือยเงินทองไปมาก อาการแย่ลงเรื่อยๆ นาย ค. หมกม้าล้างใจที่จะรักษาต่อไป เขายังไม่กลืน ขาดหาย ไม่จิ้งตัวตาย แต่นอนชุมนรความดายอยู่บนเตียง ปล่อยให้ ธรรมานจนตายไปเอง อาจเป็นพระเจ้าที่จะรักษา เพราะไม่เห็น ความหวัง เมื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป แล้วเขาก็ตายลงไป

ผลลัพธ์

ไม่เป็นการรุณณาต ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

เหตุผลประกอบการพิจารณาการรุณณาต

- การใช้วิธี küller นำบัตรรักษาแบบธรรมชาต เช่น เครื่องมือต้องเลือกค่าใช้จ่าย มากหรือไม่
- ผู้ที่ตัดสินว่าจะทำการรุณณาตควรจะเปลี่ยนใจได้ เมื่อเห็นรูปภาพความดาย
- การตัดสินใจการรักษาควรเป็นการตัดสินใจของแพทย์
- ตัวแทนที่จะตัดสินใจแทนผู้ป่วยที่ขาดหาย ควรจะเป็นคนในครอบครัว หรือผู้ที่สำคัญสัก ให้มีอำนาจ ไม่ใช่แพทย์

การทำการรุณณาตตรวจสอบได้หรือไม่

- มักอ้างว่าการรุณณาตทำด้วยความเมตตา สงสารผู้ป่วยหรือสงสาร ตนเองที่ต้องทนทุกข์ทรมานนั้น?
- ความเมตตาเป็นเงื่อนไขเพียงพอหรือไม่ในการทำการรุณณาต?
- การทำการรุณณาตมีสิ่งอื่นแอบแฝงอยู่หรือไม่?

การอุณยมาตเป็นผลดีต่อผู้อุกรະทำจริงหรือไม่

- เป็นปัญหาความเชื่อกับความจริง?
- เป็นผลดีต่อผู้อุกรະทำให้อ้วนเป็นผลดีต่อผู้กระทำ เช่น การฝึกทำแท็ง การกีฬา?

การอุณยมาตเป็นสิ่งที่ขอบธรรมหรือไม่

- เป็นผลดีแก่ใคร?
- มีประโยชน์มากกว่า?
- ยุติธรรม?
- เอกนาคี?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ ฝ่ายสนับสนุนมีแนวคิดสรุปได้ว่า ➤ ร่วมให้ผู้ป่วยที่สื้นหวัง พ้นจากความทุกข์ทรมาน ➤ เป็นการแบ่งแยกภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ใน การรักษาพยาบาลของญาติ ➤ การเลือกที่จะตาย หรือมีชีวิตอยู่นั้น เป็นสิทธิเสรีภาพ ส่วนบุคคล | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ฝ่ายคัดค้านมีแนวคิดสรุปได้ว่า ➤ กระบวนการการสื้นสุดของชีวิต เป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง ➤ อาจทำให้เกิด อาชญากรรม ที่แฝงมาในรูปของ การอุณยมาต ได้ เช่น การถ้าอ้วน หรือ ญาติผู้ป่วยต้องการมรดก เป็นต้น ➤ คำวินิจฉัยของแพทย์ว่า บุคคลนั้น เป็นผู้ป่วยที่สื้นหวัง อาจพิศพลาดทั้งที่เข้มแข็งโอกาส รักษาให้หาย และ รอดชีวิตได้ |
|--|---|

The end

